









Résignation: De Mula

clos 12 Planche 9 côté A No.1

Vigueur: 3

Date de mâturité: 14.9.59

Chargé: P-1

S. 10

21

40

55

Désignation De elbula.

Clos AV Planche 3 côté A Nº 4

Vigueur : 3

Date de mâturité

Charge :

8. 1 D

2 2

3 2

4 1

5 1

12.4.60

Désignation: De Mula

Clos 12 Planche 9 Côté A Nº 1

Vigueur: 3

Date de mâturité: 11.9.61

Pourriture: P1

Charge:

S.1 6

2 7

3 7

4 8

5 5

Désignation: De Mula clos IX Planche 3 Rang A Souche 6 Vigueur : Date de Véraison : 4:3 64 Date de Maturité: vers le 14-9-64 +5 Pourriture : (1) GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 16 Pédoncule : L - 10 - C. BAIE : TG - G - M - P. 18 x 18 Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge : Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. disc. - (sph) 1- ell. - Ov. -Obov. - cyl. - fus. avec pépins - dpyrème 9 5 jus : inc. - colore Miller: (1)

	! Nombre										
	total	17/3	20.3	1	D A !	TES !!!!		!	!		
1	1.3.	4	.0.	1	!	1 1		1	1		
2	1 :4.	.8.	1 x . 2	1	!	1 1		1	1		
3	! :4.	1.3.	1 x . 3.	! * ·	1	1 !		!	1		
4	1 .2.	RA.	1 × . A.	1	1	1 1		1			
5	1 2	1.2.	14.21	1 ! X	1	1 !		1	1		

THE PART OF THE	Nombre	49,3	233	26.3	an ghille samin Spain Samin Asalik P <sup>1</sup> · <sup>1</sup> The same s <sup>1</sup> s <sup>2</sup> s <sup>2</sup>	DAT	E S			 
1	1 5	1 2	1 2	1 2 1	1	!	1	1	1	
2	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	
3	6	1 0	15	1 6 1	1	1	1	1	1	
2	1 4	1	1	1 2 1	1	1	1	1	1	
4	19	1 /	1	1 9 1	1	i	i	l	1	
5	: 4	1 0	10	1 1	1	1	1	1	1	
ø	1	Į į	į I	1 1	1	1	1	1	1	
1	Î	!	i	1 1	1	1	1	1	ľ	
d	Į.	1	1	i ne	25-3-	591	1	1	1	

Année : 1961

Emplacement: 11.9A1 De Mula

De Mula.

Désignation :

Jantadanti

VASSAL Col 12 Planche & Côté A Nº 1 Souche 1 2 3 4 5.

#### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui /1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

No ordre

07 V4

landadantı

Désignation :

De Mula.

drytadiochodyntoductad

VASSAL Q 12 Planche 19 coté A Nº 1 souche 1 @ 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
  - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 6 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux C cotonneux 9.
- 48 totalement 🕅 sillon 2 partiellement 3.

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 6.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 🕖 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Aprigel - Hudren le 16-6-1958

No ordre

Désignation :

De Mula.

VASSAL Ce 12 Planche 19 côté A Nº 1 souche 1. 6 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - verte.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Arigel- Andrew la 16. 6-1958

a deprination of the second second

No ordre

De Mula

Désignation

VASSAL planche 9 côté A No / souche 13 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. Ly
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. les révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 🕥 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8,

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remean: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 25 - 6. 1958

De Mula Nº d'ordre Désignation VASSAL Classification of côté A Nº 1 souche 1 -(2) 3 GRAPPE 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. 24 ·· Lache 4 - Mogenus 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé | - mi-aoûté (2)- acûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 20 - Très grasse 1 - Crosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - roso 3 - rouge 4 - noir (5) 27 - Très pruinée ? - pruinée b non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - chlipsolde 2 - ovolde 3 - trongovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - pon persistant 2, 29 - A section transvergale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Rigion empilicale dégrimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore(1) - coloré 2. 33 - A peau fine ) - moyerms (4) - épaisse 5. 33 - A pulps charnuo (6) juteuse 7 - molle 8. 30 - A caveur noutre 1 - fado 2 - musquée 3 - arcmatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédice?lo long i - moyen 2 - court 3 31 - A pédicelle de couleur : verte(4) - rouge 5 - irrégulière 6, 31 - A bourreloi do covleur verte 7) - rouge 8 - il régulière 9. 32 - A bourrelou: évident () - peu apparent 2. 32 - A pincoan : court 4 - novem (5) - 1 mg 6. 32 - A pinocau a coloró 8 - non coloró (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) : - difficilo(2)

lantuduub

Calvo 11-64

dantardantardantardagiral

Jantudimb

ennes 58

dagaadaataadagaandaadaad